

LATHO  
COMPONENTS

NEW SURFACES

03



# QUALITY 100% Made in Italy

Dare nuova vita alle superfici. Questo facciamo in Italia, nella nostra storica sede da oltre 50 anni.

ENG  
Giving a new life to surfaces. This is what we do, since more than 50 years, at our historical site.

ERA  
L'innovation dans le domaine des surfaces décoratives est notre métier depuis plus de 50 ans sur notre site historique dans la province de Trévise en Italie.

DEU  
Den Oberflächen ein neues Leben geben. Das machen wir in Italien, in unserem Stammsitz bei Bassano del Grappa seit mehr als 50 Jahren.



## Oltre 50.000 mq. coperti di produzione tutta in ITALIA


Over 50.000 m<sup>2</sup> of covered flooring for production all MADE IN ITALY  
Plus de 50.000 m<sup>2</sup> de surfaces convertie dédiées à la production MADE IN ITALY  
Über 50.000 m<sup>2</sup> überdachte Fläche für die Produktion MADE IN ITALY

**E**  
Celle di essiccazione  
Kilns / Cellules de séchage  
Holztrockenkammern

**F**  
Stoccaggio  
Warehouse Bâtiment  
de stockage  
Lager

**B**  
Reparto  
Impiallacciato  
Veener dept.  
Atelier Placages  
Furnierabteilung

**D**  
Reparto  
Scorniciatura  
Moulding dept.  
Atelier de rabotage  
Fräsabteilung



**A** Uffici / Offices / Bureaux / Büros




Pannelli FRESATI  
Roma



Pannelli FRESATI  
Capri





Anta in noce Canaletto fresata con effetto bassorilievo, elemento predominante della cucina "STRIP" disegnata da Nevio Tellatin e Prodotta da @KeyCucine #Keycucine



# Pannelli FRESATI

Lavorazioni tridimensionali dal design moderno in grado di donare una nuova estetica

ENG  
MILLED PANELS


Tridimensional working for a more modern design that gives to the panel a new form.

FR  
PANNEUX FRAISÉS

Usinage en 3D pour une nouvelle esthétique et un design moderne.

DEU  
GEFRÄSTE PLATTEN

Dreidimensionale Bearbeitung für ein modernes Design.



**Rovere**  
Oak  
Chêne  
Eiche



**Noce americano**  
American walnut  
Noyer américain  
Us Nussbaum

**Betulla**  
Birch  
Bouleau  
Birke

**Teak - ALPI**

**Ebano - ALPI**  
Ebony - ALPI  
Ébène - ALPI  
Ebenholz - ALPI

**Altre essenze su richiesta**  
Other essences on request  
Autres essences sur demande  
Andere Holzart auf Anfrage




**Supporti abbinabili**  
Matching supports  
Supports assortis  
Passende Trägerplatten



**MDF**



**Pannello truciolare**  
Chipboard panel  
Panneau d'aggloméré  
Spanplatten




**Pannello multistrato**  
MULTI-LAYER Panels  
Panneaux MULTIPLIS  
MULTIPLIXLATTEN







Pannelli FRESATI  
**Firenze**




Pannelli FRESATI  
**Asolo**




Pannelli FRESATI  
**Grappa**



Pannelli FRESATI  
**Capri**





Pannelli FRESATI  
**Milano**






Pannelli FRESATI

## Portofino





Pannelli FRESATI

## Roma



Pannelli FRESATI

## Venezia



# Pannelli MOVE

Pannelli realizzati su misura con supporto accoppiato a tranciato o a laminato.

**Supporto:** preferibilmente MDF, ma anche altri come truciolare o multistrato, nelle versioni standard, idrorepellente o ignifugo.

ENG

## MOVE PANELS

Panels made to size, laminating textured veneer or melamine, on core support.

**Substrates:** preferably MDF, but other alternatives are suitable, as chipboard or plywood, on versions standard, waterproof or fire resistant.

**Available thickness:** from 1,2 mm to 80 mm, and over if required.

**Maximum dimension:** 2570x1300 mm, with an ideal format of 2440x1220 mm.

ERA

## PANNEAUX MOVE

Panneau bois réalisé su mesure avec un support recouvert d'un placage bois ou mélaminé.

**Supports:** pour la plus-part en M.D.F, mais selon la demande aussi agglomérés ou multi-plis, standard ou hydro résistant ou hydrofuges.

**Epaisseurs:** de 1,2 mm à 80 mm ou plus épais si nécessaire.

**Dimensions:** 2570x1300 mm, avec un format idéal de 2440x1220 mm.

DEU

## PLATTEN MOVE

Platten auf Maß geschnitten und mit Furnier oder Laminat verleimt.

**Trägerplatte:** vorzugsweise MDF, aber auch andere Materialien wie Spanplatte oder Multiplex möglich, in den Ausführungen Standard, wasserabweisend oder feuerfest.

**Stärken:** von 1,2 mm bis 80 mm, standardmäßig möglich, Sonderstärken auf Anfrage

**Maximalmaß:** 2570x1300 mm, Optimalmaß = 2440 x 1220 mm

**Spessori:** da 1,2 mm a 80 mm, ma anche oltre se richiesto.

**Dimensioni massime:** 2570x1300 mm, con un formato ottimale di 2440x1220 mm.





Pannelli MOVE

# MOVE X


Esempio di applicazione **Move X** su ante da cucina



ENG  
Application example **Move X** on kitchen doors

FRA  
Exemple d'application **Move X** porte cuisine

DEU  
Beispiele von Anwendungen: **Move X** Küchentüren



New

## Pannelli MOVE **MOVE N**

disegnato da GENOMA DESIGN

Esempio di applicazione **Move N** su rivestimento pareti

ENG  
Application example **Move N** on wall covering

FRA  
Exemple d'application **Move N** revêtement mural

DEU  
Beispiele von Anwendungen: **Move N** Wandverkleidungen

Pannelli MOVE

## **CARBON Plus (U+)**

Esempio di applicazione **Move U+** su ante da cucina

ENG  
Application example **Move U+** on kitchen doors

FRA  
Exemple d'application **Move U+** porte cuisine

DEU  
Beispiele von Anwendungen: **Move U+** Küchentüren







Pannelli MOVE  
**MOVE M**

Esempio di applicazione **Move M**  
su rivestimento **ante da cucina**

ENG  
Application example **Move M** on kitchen doors

ERA  
Exemple d'application **Move M** porte cuisine

DEU  
Beispiele von Anwendungen: **Move M**  
**Küchentüren**

# Pannelli MOVE

Con l'utilizzo di particolari tecnologie le superfici vengono impresse ottenendo vari tipi di texture identificate con delle lettere alfabetiche.

ENG  
By using special technologies, surfaces get shaped, obtaining different textures, each one identified with a letter.

ERA  
Grâce à la mise en place de techniques nouvelles et particulières, les surfaces sont usinées pour obtenir différentes textures (identifiées avec des lettres de l'alphabet).

DEU  
Unter Verwendung spezieller Technologien werden die Oberflächenurniere geprägt und erhalten so spezielle Texturen, die mit verschieden alphabetischen Buchstaben benannt werden.

Pannelli MOVE  
**MOVE L**

Esempio di applicazione **Move L**  
su rivestimento **pareti**

ENG  
Application example **Move L**  
on **wall covering**

ERA  
Exemple d'application **Move L**  
revêtement **mural**

DEU  
Beispiele von Anwendungen: **Move L**  
**Wandverkleidungen**



MOVE A



Pannelli MOVE  
**MOVE G**

Esempio di applicazione **Move G**  
su rivestimento **pareti**

ENG  
Application example **Move G**  
on **wall covering**

ERA  
Exemple d'application **Move G**  
revêtement **mural**

DEU  
Beispiele von Anwendungen: **Move G**  
**Wandverkleidungen**



MOVE A+A

MOVE X





MOVE B



MOVE N

disegnato da  
GENOMA DESIGN



MOVE D



MOVE D+D



MOVE E



MOVE B+B



MOVE F



MOVE G



MOVE H




MOVE C



MOVE CARBON Plus (U+)



MOVE K



MOVE L



MOVE M





MOVE P



MOVE Q



MOVE R



MOVE S



MOVE T



MOVE Y



MOVE W



MOVE Z

# Pannelli NATHWOOD

Superfici innovative ad effetto naturale con grande enfasi sulla tridimensionalità e l'effetto vintage, realizzati con supporto accoppiato a tranciato.

Spessori: da 1,2 mm a 80 mm, ma anche oltre se richiesto.  
Dimensioni massime: 2570x1300 mm,  
con un formato ottimale di 2440x1220 mm.

## NATHWOOD Panels

*Innovative surfaces, with natural look, that emphasize the three-dimensionality and the vintage appearance. Made laminating veneer on core support.*

*Thicknesses: from 1,2 mm to 80 mm and over if required.*

*Maximum dimensions: 2570x1300 mm, with an ideal format of 2440x1220 mm.*



## Panneaux NATHWOOD

Surfaces innovantes réalisées en placages structures pour un aspect naturel et vintage, appliqués sur un support.

Epaisseur 1.2 mm jusqu'à 80mm

Dimension max: 2570x1300  
avec mesure standard 2440x1220

## Platten NATHWOOD

*Innovative Oberflächen mit natürlichem Aussehen, die durch 3-D- + Vintage Effekte hervorstechen.*

*Trägerplatte mit geprägtem Furnier, Stärken von 1,2 bis 80mm standardmäßig möglich, Sonderstärken auf Anfrage.*

*Maximalmaß = 2570 x 1300 mm,  
Optimalmaß = 2440 x 1220 mm*





# Pannelli METALWOOD

Fogli di alluminio intervallati a cartelle di legno massiccio o in mdf, conferiscono un tocco di eleganza ed esclusività al pannello in 3 o 5 strati.

## METALWOOD Panels

*Aluminum foils combined with solid wood layers, new vision of aesthetic and stability to the multilayer panel.*

## Panneaux METALWOOD

*Feuilles d'aluminium combinés avec des plis en bois massif, donnent une nouvelle vision de l'esthétique et de la stabilité aux panneaux multiplis.*

## Platten METALWOOD

*Aus alternierend verleimten Holz oder MDF Schichten mit Aluminiumflächen erzeugt und interpretiert die bekannten 3 oder 5 Schichtplatten mit neuer Eleganz.*



# Pannelli CUSTOM

- CUSTOM Panels
- Panneaux CUSTOM
- Platten CUSTOM



# Pannelli STRUCTUR

La finitura "structur" mette in forte risalto la matericità del legno, nonché vi dona un sapore vintage e raffinato, da alternare a soluzioni e materiali moderni.

## STRUCTUR Panels

*This is a special finishing that antiquates the wood and highlights its structure. Applied on solid wood panels it emphasizes the feeling of real wood, and gives it a refined and vintage feature, to be combined with modern settings and materials.*

## Panneaux STRUCTUR

*Une finition particulière qui imite le vieillissement du bois et met en évidence sa structure. Appliquée aux panneaux massifs, elle va souligner tous les éléments et les particularités du bois comme le grain, le veinage, les noeuds... et va lui assurer un aspect vintage raffiné qui pourra être intégré à des solutions et matériaux contemporains.*

## Platten STRUCTUR

*Die Oberfläche „Struktur“ betont außerordentlich den natürlichen Verlauf der Holztextur, außerdem gibt sie dem Holz eine spezielle Note. In Kombination mit modernen, glatten Oberflächen ergibt sich ein geschmackvolles Gesamtbild.*



# TAMBURATI e ALLEGGERITI

Per una vasta gamma di impieghi su mensole, tavoli e top mobili, grazie alla disponibilità di spessori fino a 100 mm. Tutto realizzato su specifiche richieste del cliente.

## HOLLOW-CORE and LIGHTWEIGHT Panels

*Used for shelving, tables and worktops etc. thickness can be up to 100 mm. Everything is made according to customer's request and specification.*

## Panneaux LEGERSET ALVEOLARES

*Nos travaux s'adaptent à toutes /es typologies de formes, entre lignes classiques et modernes, droites ou galbées. Éléments post-formés avec chants ou en bois massifs.*

## LEICHTBAUPLATTEN

*Für ein breites Anwendungsfeld für Platten bis 100mm für Tische, Möbel und Sonderanfertigungen. Alles nach Kundenwunsch gefertigt.*





LATHO  
COMPONENTS



LATHO COMPONENTS srl

Via Europa, 5 - Paderno del Grappa  
31017 Pieve del Grappa (TV) - Italy

•  
Tel. +39 0423 930 410  
Fax. +39 0423 939 182

•  
[info@latho.it](mailto:info@latho.it)



[www.latho.it](http://www.latho.it)